

*NCデータ入出力装置*

**mametan**


*取扱説明書 Ver1.0*

# 目次

<b>1. 概要</b>	<b>・・・3</b>
<b>2. 機能</b>	<b>・・・4</b>
<b>3. 操作</b>	<b>・・・5</b>
3-1. データの出力	・・・5
3-2. データの入力	・・・8
3-3. ファイルのコピー	・・・11
3-4. ファイルの消去	・・・14
3-5. パラメータ値の変更	・・・17
<b>4. データ入力についての補足</b>	<b>・・・21</b>
<b>5. 通信プロトコル</b>	<b>・・・23</b>
<b>6. 特殊機能</b>	<b>・・・26</b>
<b>7. パラメータ</b>	<b>・・・27</b>
7-1. パラメータファイル	・・・27
7-2. パラメータの内容	・・・27
7-3. パラメータの詳細	・・・29
7-4. パラメータの設定	・・・39
7-5. ディレクトリパス名の設定	・・・40
7-6. パラメータファイルのバックアップと復元	・・・41
<b>8. USBメモリ</b>	<b>・・・42</b>
<b>9. ネットワークドライブと共有フォルダ</b>	<b>・・・48</b>
<b>10. Web 設定(ブラウザによる設定)</b>	<b>・・・49</b>
10-1. 設定画面	・・・49
10-2. 設定メニュー	・・・50
10-3. 現在の設定状況	・・・51
10-4. ネットワーク設定	・・・52
10-5. パラメータの設定	・・・56
10-6. メールの設定(オプション機能)	・・・60
10-7. システム初期化	・・・66
10-8. 再起動	・・・67
<b>11. FTP機能</b>	<b>・・・68</b>
<b>12. アラーム状態</b>	<b>・・・69</b>
<b>13. 外部接続端子</b>	<b>・・・71</b>








— — の

の

の —

の —



□ 5□ □

□ □□□□  
□□□□□

OUT □□□

□ □□□

□□□

□ U1□

□□□

□

5□

1 10 20 桁

1	OUT	SEL	>DATA0005
2	DATA-1		DATA0006
3			DATA0007
4			DATA0008

▶

⏪

W

▶

DIR

:◎ B B

W

□ ◎ B W

□ M B B

□ B

◎ S W ◎

B ? ◎ B W

W

▶

1 10 20 桁

1	OUT	SEL	>DATA0001
2	DATA-2		DATA0002
3			DATA0003
4			DATA0004

力

SET

表示

先

表示

表示

表示

表示

1 10 20 桁

1	OUT	STOP P :	PARAM000	← 現在
2	DATA-1		DATA0006	
3	00/01/01		00002048	←
4	G01F200			←







□ 5□

□ □□□□  
□□□□

**IN** □□□  
1□□□□□

□

□ □□□  
□

□□□

□□□□

5□

1 10 20 桁

1 IN SEL >DATA0005  
2 DATA-1 DATA0006  
3 DATA0007  
4 DATA0008

▶

**J** WB

W

▶

**DIR**

:◎ B B

W

□ ◎ B W

□ M B B

□ B

◎ S W ◎

B ? ◎ B W

W

▶

1 10 20 桁

1 IN SEL >DATA0001  
2 DATA-2 DATA0002  
3 DATA0003  
4 DATA0004

入力

名  
表示

**SET**

先

表示

表示


表示

表示

1 10 20 桁

1 IN STOP P : PARAM000 ← 現在  
2 DATA-1 DATA0006  
3 00/01/01 00002048 ←  
4 G01F200 ←





□

115□



□ h□ □ h□ 2000 MAA□

RESET JA□ A□□□ AMAA□

□

5□


1 10 20 桁

1 COPY END P : PARAM000

2 DATA-1 DATA0006 ← コピー元 DIR とコピー元ファイル名

3 DATA-2 ← コピー先 DIR とコピー先ファイル名

4 \*\*\*\*\* END \*\*\*\*\* ← コピー終了表示



□ 5□

□ 5□

□ 5□

DEL □

□

□ 5□

□ 5□

□ 5□

□

5□

1 10 20 桁

1	DEL	SEL	>DATA0005
2	DATA-1		DATA0006
3			DATA0007
4			DATA0008

▶

▶

↓ WB

W

▶

▶

DIR

:◎ B B

W

□ ◎ B W

▶ M B B

▶

◎ S W ◎

B ? ◎ B W

W

▶

1 10 20 桁

1	DEL	SEL	>DATA0001
2	DATA-2		DATA0002
3			DATA0003
4			DATA0004

消去

SET

表示

先

表示

表示

表示

表示

1 10 20 桁

1	DEL	STOP P :	PARAM000
2	DATA-1		DATA0006
3	00/01/01		00002048
4	G01F200		



H□ U□ 2A [RESET] U□ A□ □A□□

□

t□ [s] [START] [K] [U] [A] □

5□

	1	10	20 桁	
1	DEL	END	P : PARAM000	
2	DATA-1		DATA0006	
3	00/01/01		00002048	
4	*****	END	*****	← 消去終了表示

終了 [RESET]

650

.f2 @10

50

□

□ □

□

□ □ □ □ □

□

PRM

□

□

□

□

□

□ □ □

↑ ↓

□ □

□ □ □

□

□

□

□ □ □

SET

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ □

□

↑ ↓

□

↶

┌

┌

↓

┌

↶

┌

START

□

□

□

□

□

□

↓

□

RESET

□

□

□

RESET





3  
4  
B W  
RESET — — —  
— の — START — の —  
— 行 —  
— 行 の — の —

PRM STOP P : PARAM000

PRM STOP P \* PARAM000

16 N50AA  
RESET — OUT AMAA

5  
1 10 20 桁  
1 PRM END P : DEFAULT  
2  
3  
4 \*\*\*\*\* END \*\*\*\*\*

30 OUT A MA A  
RESET —  
A O A  
N A O O A  
2 A START —  
RESET — — —  
— の の の



日

0010

000A

UNAA

DIR

00A000

A000

0

0 AA

2 0 0A

0 AA

2 00

0 00 000 01 00 00 A

0

00 0400

00 000AA

00 00014P1j 2A

00 00

000

00 0

AA

0

0 00

00 000

0000 00 0 000

0 00

00 0

00 0 00 0 000

0 00

00 0

00 0 00 0 000

0 00

00 0

00 0 00 0 000

0 00

00 0

00 0 00 0 000

0 00

00 0

00 0 00 0 000

0 00

00 0

00 0 00 0 000

0 00

00 0

00 0 00 0 000

0 00

00 0

00 0 00 0 000

0

> 0E

0E

0E

W

0 0E

W

W

: © B

0E

B 0E

B 0v

0E

0E

B

0E

B 0E

W

0E

0E

1

10

20 桁

1 OUT SEL

2 DATA-1

Not Found

3

4

号番

在

表示

在

☞









□□

□

□

□□

□□1pN2A06OpU1MAA□

□□□□6EA□

□□2s□□□NMAA□

□

□

□□□

□

□□

□□□□36□

□□2AA□

□

□□□□MAA□

□

▷ □

▷ □

□

W

:w□

□

□

W

▷ □

▷ □

W

□

□

□

2AApOAA□

2A□

□

AA62AAAO3MAA□

□

□

□

□

名

□

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

□

名

□

□



□



□

名



名

名



名

名



名

名



名

名



名

□

名



名

名



名

名



名

名



名

□



名

名

名

名



名

名

名



名

名

名



名

名

名



名

名

□



名

名

名

名



名

名

名



名

名

名



名

名

□ □



☞ %

B ~~B~~

B~~B~~

®Æ

ÊB

B~~B~~

ØB ~~B~~

B w

w

□□364□

□

□



W

B



W



W



W

B



記



图 36

□

36

□

图

图

图

□

图

图

图

W

图

W

图

W

图

图

图

图

W

图

图

图

图

W

图

W

图

W

图

图

图

图

W

图

图

图

图

W

图

W

图

W

图

图

图

图

图


图

W

图

图

图





IR

□

OKN

RUAF

OUf01MA

tjMA

h

U.MNAA

AAjONUAN

EA

□

U.36

□

U6RON2U2A

U.36RONBA

UjO6A

ONU

□

AjU.362AA

U36AUA

□

Uj

□

UANNjABU

UjNK36ONjUAAj

U6AA

□

□

名

記

W B

E

B

W

W

W

W

B

□

mtA00NA0R0.3600  
2A00N0000.0000AA  
2000BA0

□

記

□

□  
□  
□

□

□  
□  
□  
□

□

□ 名

名

□  
□

□

W

□  
□

W

B

名

名

名

名

□  
□

□



W



□  
□  
□  
□

W

W


?







36  aKN.36   
 2 aU  j3oAA   
 62  .3oEp  AA      
 MA.365EIII@OMAA36N  AA



【設定メニュー】

- [現在の設定状況](#)
- [ネットワーク設定](#)
- [パラメータの設定](#)
- [メールの設定](#)
- [システム初期化](#)
- [再起動](#)

- Version 2.1 -

【現在の設定状況】

現在の設定状況を表示します

ネットワーク	
設定方法	IPアドレスを手動で設定する
ホスト名	26001
ワークグループ	workgroup
ユーザ認証	ユーザ認証を使用しない
ユーザアカウント	
パスワード	[未設定]
IPアドレス	192.168.0.100
ネットマスク	255.255.255.0
ネットワーク	192.168.0.0
ブロードキャスト	192.168.0.255
ゲートウェイ	
ネームサーバ	
ドメイン名	



□ .36□

□

.36261510A.365MRBA□  
20AA□

□

□UjjN□00□.365MAA□

□

## 【 設定メニュー 】

■ 現在の設定状  
況

■ ネットワーク設  
定

■ パラメータの  
設定

■ メールの設定

■ システム初期  
化

■ 再起動

- Version 2.1 -

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ □ .36A□ □  
 □  
 .36A@□ □36AAUjjNA□□AOAA□  
 □5□ 2A□□ □ □□Net □□□.36 U□ N E□ □A□□ .36 □ □□  
 2MA□ AHA□  
 .36NA□□36UON□□  
 □  
 □  
 □  
 □  
 □

**【設定メニュー】**

- [現在の設定状況](#)
- [ネットワーク設定](#)
- [パラメータの設定](#)
- [メールの設定](#)
- [システム初期化](#)
- [再起動](#)

- Version 2.1 -

**【現在の設定状況】**

現在の設定状況を表示します

ネットワーク	
設定方法	IPアドレスを手動で設定する
ホスト名	28001
ワークグループ	workgroup
ユーザ認証	ユーザ認証を使用しない
ユーザアカウント	
パスワード	[未設定]
IPアドレス	192.168.0.100
ネットマスク	255.255.255.0
ネットワーク	192.168.0.0
ブロードキャスト	192.168.0.255
ゲートウェイ	
ネームサーバ	
ドメイン名	

□  
 □  
 □  
 □  
 □  
 □  
 □  
 □  
 □  
 □  
 □  
 □

□



AEU NA C36 ON A500  
pKN E10  
IA 0000 FIA 600  
E112 A A 036 00 A A  
□  
UN 26 UN 610  
ON PU 25 0 A □

□

□ ~~AEU~~  
□ ~~AEU~~  
□ ~~AEU~~

W

□ ~~AEU~~  
W

W

□ ~~AEU~~

□



## 【 ネットワークの設定 】

ネットワークに関する設定を行います

各項目を設定して [変更] ボタンをクリックしてください

ネットワークの設定	
ホスト名	<input type="text" value="28001"/>
設定方法	<input type="radio"/> IPアドレスを自動的に取得する
	<input checked="" type="radio"/> IPアドレスを手動で設定する
ワークグループ	<input type="text" value="workgroup"/>
ユーザ認証	<input type="radio"/> ユーザ認証を使用する
	<input checked="" type="radio"/> ユーザ認証を使用しない
ユーザアカウント	<input type="text"/>
パスワード	<input type="text"/>

## 【手動設定】

アドレスを手動で設定して [変更] ボタンをクリックしてください

IPアドレス	<input type="text" value="192.168.0.100"/>
ネットマスク	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
ネットワーク	<input type="text" value="192.168.0.0"/>
ブロードキャスト	<input type="text"/>
ゲートウェイ	<input type="text"/>
ネームサーバ	<input type="text"/>
ドメイン名	<input type="text"/>

変更

キャンセル

3600

.360 20 j10K M0 MA0 A0K6U.360 0K0  
R2ANj10A0

0 .36100

.3650 0 Uj1NA.360 00 .A50  
OA0  
U0A.361410 30 UA0



## 【 設定・変更内容の確認 】

設定画面で変更した内容を反映させます

内容をご確認のうえ、間違いがなければ [保存] ボタンをクリックしてください

ネットワーク	
設定方法	IPアドレスを手動で設定する
ホスト名	28001
ワークグループ	workgroup
ユーザ認証	ユーザ認証を使用しない
ユーザアカウント	

	送信しない
NAK 入力	00
	00
送信完了	送信しない

保 存

キャンセル

□ □

.3oUrtN.2  
MAA□  
.3oUNAA4IK05OAA□  
N2AUjjA□

mametan U□ N□

### 【システムの再起動】

設定・変更した内容を反映させるには、再起動する  
必要があります  
今すぐ再起動する場合には、[再起動] ボタンをクリックしてください

---

□ □ 5□

□ UjjNAA□ AO Aa□  
A@@@□ □ □ @@@AOAA□

#### 【設定メニュー】

- [現在の設定状況](#)
- [ネットワーク設定](#)
- [パラメータの設定](#)
- [メールの設定](#)
- [システム初期化](#)
- [再起動](#)

- Version 2.1 -

■■■■ 再起動 ■■■■

□ □ 0.36□

□

.36□A@□

□ □ 0.36A2A□

□ □

□

□ □ □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

**【 パラメータファイルの選択 】**

設定するパラメータファイルを選択します  
 新規作成する場合にはこちらをクリック → [\[新規作成\]](#)

---

**ファイル一覧**

<input type="radio"/>	DEFAULT	DEFAULT
-----------------------	---------	---------

**設定**

□ □ □ □ 1□ 5□

□ □ □ □ A□ □

□ □ B

□ □ B W

□ □ B

□ □ B

□ □ B

□ □ B B

□ □ B B

□ □ = B

□ □ B B B

□ □ B

□ □ B

□ □ B


□ □ B

□ □ B


□ □ B

W

□




49	ディレクトリパス名 [DIR9]	<input type="text" value="DAT:DATA9"/>
50	ネットワーク設定の表示	<input checked="" type="radio"/> ネットワーク設定を表示しない <input type="radio"/> ネットワーク設定を表示する





□

名




49	ディレクトリパス名 [DIR9]	<input type="text" value="DAT:DAT#9"/>
50	ネットワーク設定の表示	<input checked="" type="radio"/> ネットワーク設定を表示しない <input type="radio"/> ネットワーク設定を表示する

設定

キャンセル



- □□36E□ □
- .36MA@□ □□36AUjjNA□ □□4PN.36I5□
- OAA□
- 5U.36□ □ Ujj□ □A□





□

36□  
fa□ @□

36□ mametan@ryubisystem.jp

060faU1MAAA□  
pU1MNNfaU06A□

SMTP pA□@06O□

□



w

B

36□  
fa□ @□

36□ info@ryubisystem.jp

p5LAEA RONE1U06AA□  
mametan 06EIMOOAA□

□

□ SMTP p□

36□ mail.ryubisystem.jp

U1MNpEE2U06AA□  
SMTP p□2AjE2□□  
□A□

□ SMTP □

SMTP p□U06AA□  
SMTP p□2AjE2□□  
□A□

□



w



POP before SMTP

POP before SMTP 1212U.36AA

POP before SMTP	<input type="radio"/> POP before SMTP を使用する <input checked="" type="radio"/> POP before SMTP を使用しない
-----------------	--

11K2A POP before SMTP 21MA

2U11MU11MAA

11K2AA POP before SMTP U NAUbj

POP before SMTP U2 A

POP before SMTP 2Aj12

A

➤ **A** POP before SMTP U AA

U Np POP p N fa

U06AA

.36 AB2 jB2

A

➤ **B** POP before SMTP UN12 A

POP before SMTP U 2 OAA

U Np POP p N t

U06AA

O2512OAA

@OAA

.36 AB2 jB2

A

➤ **B** POP before SMTP UN12 A

POP before SMTP U 2 OAA

□ POP p□

□36□ pop.ryubisystem.jp

UNp□EE2U06AA□

POP p□□2A□□2□□

□A□

➤ **B** POP before SMTP UN□□□ A□

POP before SMTP U□ □ □ 2□ OAA□

□

□ POP □

POP p□ □U06AA□

POP p□□2A□□2□□

□A□

□

➤ **β** **ψ** **β** **β**

w

➤ **B** POP before SMTP UN□□□ A□

POP before SMTP U□ □ □ 2□ OAA□

□

□ □

B□U□□

U1MN□.36UAA□

接点入力	<input type="radio"/> メールを送信する <input checked="" type="radio"/> メールを送信しない
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8

➤ **β** **β** **β**

**β** **β** **β**

◇ **β**

□

➤ **β** **β** **β** **β**

**β** **β** **β**

A□ □ U1MN AU□ bj□ EA□ □B □ 06O □ □ □ □

21MOA□□HA□

□









□

□

25000000

50000000

00000000

1200000000

00

□

□

名  
名

名		

名

名	

A

ZAMAA

AZAUUNAAA

A4ONDAU4AA

MAA

rtPNA

OU2rtUA

	s	
		rt .366 u2 hE B5 DM
		M MM
		1@t

H

Ne

rtlp

fNA2EJA6

AA O 1 s 1 4 2 U

NMAA

6UUA



□□

□□K6□PNA□

□.42 □□ □□

□□□□□□□□□□

□

□□	□□	□
□	□	□□□□
□	□	□□□□
□	□	□□□□
□	□	□□□□ □□□□
□	□	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□	□	□□
□	□	□□□□□□

□□

□□□□PNA□

□.42 □□ □□

□□□□□□□□□□

□

□□	□□	□
□	□	□□□□
□	□	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□	□	□□□□ □□□□□□ □□□□

□

□

□

□

□

056

□

□

□ □

□

□	□□	.□	0□
□	□	□ □	□
□	□	□	□□
□	□	1M□	□ □
□	□	5□	□
□	□	□□	□
□	□	□	□
□	□	1M□	□
□	□	1M□	□
□	□	Mm□	□

□

□

□ □ □ □ □ □

---



---

(記載の商品名は各社の商標です)